

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://vepr.nt-rt.ru> || vrp@nt-rt.ru

Технические характеристики на электростанцию дизельную сварочную с двигателем КООР АСПДВ 220-6-230 ВЛ2-БС, АСПДВ 220-6-Т400 ВЛ2-БС с НАКС




АСПДВ 220-6-230 ВЛ2-БС с НАКС

Модель	Электроагрегат сварочный АСПДВ 220-6-230 ВЛ2-БС
Производитель	Веprь
Максимальная мощность	6.0 кВА
Рабочая мощность	5.5 кВА
Коэффициент мощности cos- Φ	1.0
Напряжение	230В
Частота	50 Гц
Сила тока	24.0 А
Расход топлива	1.9 л
Объем топливного бака	12.5 л

Уровень шума	90 дБ
Тип генератора	Однофазный
Тип регулятора напряжения	Щеточный / самовозбуждение
Род сварочного тока	Постоянный
Напряжение сварки (диапазон), В	21.6-28.8
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60 %	200 А
Максимальный диаметр электрода	4 мм
Модель двигателя	KD192FE
Тип двигателя	4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Запуск двигателя	Ручной/ Электрический стартер
Рабочий объём двигателя	0.499 л.
Топливо	Дизельное топливо (ДТ)
Объём масла	1.65
Длина, см	82.0 см
Ширина, см	55 см
Высота, см	66.5 см
Вес электростанции в сухом состоянии	145 кг
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев

АСПДВ 220-6-Т400 ВЛ2-БС

НОВИНКА! Генератор сварочный АСПДВ 220-6-Т400 ВЛ2-БС – это трёхфазный генератор постоянного тока с 4-тактным дизельным двигателем КООР KD192FE. Для работы с этим агрегатом также могут использоваться 4-миллиметровые электроды. Неоспоримым преимуществом генератора сварочного АСПДВ 220-6-Т400 ВЛ2-БС является большой топливный бак на 12,5 литров и возможность как ручного, так и автоматического запуска (с ключа). Электроагрегат сварочный АСПДВ 220-6-Т400 ВЛ2-БС может быть аттестован и выдано свидетельство НАКС.



բ ԽԻՋԸ	Կ ճշ Նկատվող ՕՏ Բոլոր ՕՏ-երը 2 փուլ Բ Ը 220-6-Ն400
Ի ԿԵՐԼԵՏԻՎԵՐԸ	Ը Բ 2-Ի Ե
Բ ՕՐԲԻՎԵՐԸ ԸՆՎ ճշ՝ ԿՆԻՐ	Ը ԵՐԵ
Բ ՕՏԵՐԸ ճշ՝ ԿՆԻՐ	7.5 Տ Բ
ՏԵՐ Վ ԳԻՐԸ ԿՆԻՐԸ cos-Fi	6.8 Տ Բ
Ը ՕՐԵՎԻՋԸ	0.8/1.0
Կ ՕՐԵՐԸ	400/230Վ
Ե ԳՐԵՆԸ	50 ԼՎ
Բ ՕՐԵՐԸ	9.8 փ
Բ ՕՐԵՐԸ ԿՆԻՐԸ	1.9 ճՆ
Ը Բ ԵՐԸ ԿՆԻՐԸ	12.5 ճՆ
Ը ԵՐԸ ԿՆԻՐԸ ԿՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ	6.5 Ն
ՆԵՐԸ ԸՆԻՐԸ	90 ՆԸ
ՆԵՐԸ ԸՆԻՐԸ	ՆԵՐԸ ԸՆԻՐԸ 2
ՆԵՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ	Ն ԵՐԸ 2 / Ե ՕՐԵՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ
Բ ԽԻՐ ԲՈՐՈՐԸ ԸՆԻՐԸ	Ը ԽԻՐԸ ԸՆԻՐԸ 2
Ը ՕՐԵՎԻՋԸ ԲՈՐՈՐԸ (ԸՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ)	21.6-28.8
ՆԵՐ ԲՈՐՈՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ	200 A
Ը ՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ 60 %	
Բ ՕՐԻՎԵՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ	4 ճՆ
Բ ԽԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ	KD192FE
ՆԵՐԸ ԸՆԻՐԸ	4-Ը ԸՆԻՐԸ 2, ԽԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ 2, ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ 2,
	ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ
Բ ՕՐԵՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ	Ը ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ
Բ ՕՐԻՎԵՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ	10.3 ճՆ/ 7.6 Տ Ը
Ը ՕՐԵՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ	Ը ԸՆԻՐԸ / Ը ճՆ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ
Ը ՕՐԵՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ	0.499
ՆԵՐԸ ԸՆԻՐԸ	Ը ճՆ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ (Ը Ն)
Ը ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ	1.65 ճՆ
Ը ճՆԸ ԸՆԻՐԸ	82.0 ԸՆԻՐԸ
Ը ճՆԸ ԸՆԻՐԸ	55.0 ԸՆԻՐԸ
Ը ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ	66.5 ԸՆԻՐԸ
Ը ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ	145 Տ
Ը ՕՐԵՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ ԸՆԻՐԸ	12 ճՆ ԸՆԻՐԸ

Модель	Мощность, кВА		Сила тока,	Объем	Марка двигателя	Стартер	Прод. раб., ч	
	макс.	ном.	A	бака, л				
АСПДВ 220-6-230 ВЛ2-БС с НАКС	6	5.5	200А	12.5	KD192FE	эл/руч	6.5	
АСПДВ 220-6-T400 ВЛ2-БС с НАКС	7.4	6.8	200А	12.5	KD192FE	эл/руч	6.5	
АСПДВ 250-8-T400 ВЛ2-БС с НАКС	8.8	8	230А	12.5	KD1100F	эл/руч	5.2	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: